

La ecografía prostática transrectal es uno de los estudios más eficientes para estudiar la anatomía de la próstata. El estudio implica la introducción de un transductor ecográfico delgado a través del ano para poder examinar la próstata. El estudio se realiza con anestesia general, suele ser bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes.

Si el tacto rectal, los valores del Antígeno Prostático Específico (PSA) o las imágenes ecográficas lo justifican, puede ser necesaria la realización de una biopsia prostática ecodirigida (BxPE).

La BxPE es el único método que puede confirmar la presencia de un tumor dentro de la próstata. Es un método mínimamente invasivo, bien tolerado por la mayoría de los pacientes, que implica la obtención de una pequeña cantidad de tejido prostático a través de una aguja que se introduce por el mismo transductor, la cual es “disparada” por un instrumento parecido a una “pistola automática” de forma muy rápida, tornando al procedimiento tolerable.

RIESGOS:

- Es normal que luego de la biopsia pueda aparecer sangre junto con la orina, la materia fecal o el semen. El sangrado con la orina suele durar entre 4 y 6 días, con la materia fecal 1-2 días y con el semen entre 10 y 30 días.
- Otra complicación, infrecuente, es la fiebre. En ese caso, por favor contáctese con nosotros.
- Si tiene molestias, puede tomar cualquier analgésico o anti inflamatorio (Diclofenac, Paracetamol, etc.), excepto Aspirina.
- Puede tener dificultad para orinar si tiene una severa obstrucción urinaria previa.
- Se aconseja no hacer ejercicio ni tener actividad sexual durante las 48 horas posteriores al estudio.
- Ante la menor duda debe contactarse con su médico o con nosotros.

PREPARACIÓN:

- Tomar 1 comprimido de CEFIXIME 400mg, 2 horas antes del estudio.
- Colocarse un Enemol la noche previa si su turno es por la mañana, o el mismo día a primera hora si la biopsia es por la tarde.
- Suspender la toma de aspirinas (ácido acetilsalicílico) y derivados, 7 días antes de realizarse el estudio.

Si Ud. es diabético y toma medicación vía oral, suspenderla solamente el día de la biopsia. Si es diabético medicado con INSULINA: coordinar ayuno y medicación con su diabetólogo.

Si Ud. está bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes (Sintrom o similar), antiagregantes (Aspirina, Plavix o similar) o fue operado de reemplazo valvular cardíaco, por favor avise en el momento de pedir turno y al momento del estudio. Concurra en ayunas de 8hs (de líquidos y sólidos) con los estudios prequirúrgicos (ECG y Riesgo quirúrgico y análisis de laboratorio) y la orden autorizada por su Obra Social o Prepaga.

HABIENDO LEIDO LO ANTERIOR Y ACEPTANDO LOS RIESGOS, AUTORIZO AL DR. A REALIZARME LA ECOGRAFIA TRANSRECTAL Y BIOPSIA BAJO ANESTESIA.

FIRMA:.....

FECHA:...../...../.....

ACLARACION:.....

Nº DE DOCUMENTO:.....

DIRECCION

Av. Córdoba 2424 - C1120AAT -
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

www.cdu.com.ar

CONTACTO

Tel: (54-11) 4964-2424
WhatsApp: (54-11) 4029-6743